

Principali servizi

accessibilità eccellente	accessibilità elevata	accessibilità soddisfacente	accessibilità parziale	accessibilità condizionata	non accessibile
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️

Parcheggi					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
Pavimentazione in asfalto, cemento	pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi	pavimentazione in ghiaio leggero	pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento	pavimentazione in ghiaia profonda	
	posti auto a bordo strada				
distanza dall'ingresso < 50 m	distanza dall'ingresso > 50 m				

Percorsi

😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
Pavimentazione in asfalto, cemento	pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi	pavimentazione in ghiaio leggero	pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento	pavimentazione in ghiaia profonda	
pendenza longitudinale ≤ 7% pendenza trasversale ≤ 3,5%		pendenza longitudinale 7-10% pendenza trasversale 3,5-5%	pendenza longitudinale 10-14% pendenza trasversale 5-7%	pendenza longitudinale 14-18% pendenza trasversale 7-10%	pendenza longitudinale > 18% pendenza trasversale > 10%
Assenza di gradini	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤ 10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza percorso > 90 cm	larghezza percorso 85-90 cm	larghezza percorso 80-85 cm	larghezza percorso 75-80 cm	larghezza percorso 70-75 cm	larghezza < 70 cm
spazi di manovra > 140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra < 120x120 cm			
no grigliati	grigliati		lunghezza > 50 m su pavimentazione sconnessa		
raccordo con il piano stradale dislivello < 15 cm, rampa breve < 18%			raccordo con il piano stradale dislivello > 15 cm, rampa breve > 18%		

Rampe					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
pendenza ≤10%	pendenza 10%-12%	pendenza 12%-14%	pendenza 14%-16%	pendenza >16%	
lunghezza <10 m o >10 m con piattaforma intermedia di riposo	lunghezza >10 m senza piattaforma intermedia di riposo	senza piattaforma davanti ad una porta			
larghezza 90-150 cm		larghezza 85-90 cm	larghezza 75-85 cm	larghezza 70-75 cm	larghezza <70 cm
	rampa rimovibile, non fissa o in curva				
con corrimano o ringhiera	senza corrimano o ringhiera per rampe >10 m	senza bordi			
Pavimentazione in asfalto, cemento	pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi	pavimentazione in ghiaio leggero	pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento	pavimentazione in ghiaia profonda	

Reception - Ingresso

😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
porta di ingresso >90 cm	porta di ingresso 80-90 cm	porta di ingresso 75-80 cm	porta di ingresso 70-75 cm		
porta di facile apertura	porta tagliafuoco	porta di difficile apertura			
spazi di manovra interni e esterni > 140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra <120x120 cm			
altezza bancone/cassa <100 cm	altezza bancone/cassa 100-120 cm	altezza bancone/cassa > 120 cm			
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
	moquette/tappeti				

Scale					
soglia ≤2,5 cm	soglia 3 e 5 cm	soglia 5 e 10 cm	presenta un gradino		presenta 2 o più gradini
larghezza >120 cm	larghezza 100-120 cm	larghezza 90-100 cm	larghezza 80-90 cm	larghezza 70-80 cm	larghezza < 70 cm
		gradini in curva			
	assenza di corrimano per + di 3 gradini				

Servoscala – Elevatori					
a norma	comandi scomodi	piattaforma di servoscala ribaltabile con difficoltà	richiede l'aiuto di un accompagnatore		

Ascensori					
profondità ≥140 cm	profondità 130-140 cm	profondità 120-130 cm	profondità 110-120 cm	profondità 100-110 cm	profondità <100 cm
larghezza ≥110 cm	larghezza 95-110 cm	larghezza 85-95 cm	larghezza 80-85 cm	larghezza 75-80 cm	larghezza <75 cm
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta < 65 cm
spazi di manovra esterni > 140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra <120x120 cm			porte cabina ad anta
	no simboli braille	no fotocellule e/o costole mobili	altezza bottoniera >140 cm		

Corridoi					
larghezza >80 cm		larghezza 75-80 cm			larghezza <75 cm
soglia ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
ogni 10 m spazio di manovra >140x140 cm	lunghezza >10 m, spazio di manovra >140x140cm				
	spazi di manovra 140x140 - 120x120 cm	spazi di manovra <120x120 cm			
	moquette/tappeti				

Camera					
larghezza porta ≥ 80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta < 65 cm
altezza letto > 45 cm	altezza letto ≤ 45 cm				
spazio accostabilità letto almeno un lato > 120 cm	accostabilità letto almeno un lato 100-120 cm	spazio accostabilità letto almeno un lato 80-100 cm		accostamento solo dai piedi del letto (spazio su entrambi i lati < 80 cm)	
possibilità di muoversi comodamente ovunque in stanza	stretteie 70-80 cm		limiti significativi alla mobilità (mobili della camera non spostabili)		
	moquette/tappeti				

Appartamento					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
altezza letto >45 cm	altezza letto ≤45 cm				
spazio accostabilità letto almeno un lato >120 cm	accostabilità letto almeno un lato 100-120 cm	spazio accostabilità letto almeno un lato 80-100 cm		accostamento solo dai piedi del letto (spazio su entrambi i lati <80 cm)	
possibilità di muoversi comodamente ovunque in stanza	strettezze 70-80 cm		limiti significativi alla mobilità (mobili della camera non spostabili)		
spazio in cucina >140 cm di larghezza	spazio in cucina 120-140 cm di larghezza	spazio in cucina 80-120 cm di larghezza	spazio in cucina 70-80 cm di larghezza	spazio in cucina <70 cm di larghezza	
spazio libero sotto il tavolo ≥68 cm			spazio libero sotto il tavolo <68 cm		
tavolo senza supporto gamba centrale	tavolo con supporto gamba centrale				
	moquette/tappeti				

Bagno della camera/appartamento

😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞
spazio di manovra >140 cm		spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso l'esterno o scorrevole	spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso l'interno	spazi di manovra molto ridotti	
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
tazza WC accostabile lateralmente		tazza WC accostabile solo frontalmente con maniglioni	tazza WC accostabile solo frontalmente senza maniglioni		
lavabo accostabile frontalmente	lavabo accostabile a 45°	altezza libera sotto al lavabo <68 cm			
altezza specchio <100 cm	altezza specchio >100 cm				
doccia aperta o in box > 80x80 cm con altezza piatto ≤2,5 cm	doccia aperta o in box con altezza piatto 3-5 cm	doccia aperta o in box con altezza piatto 5-10 cm	doccia aperta o in box con altezza piatto 10-15 cm	doccia aperta o in box con altezza piatto >15 cm	
apertura porte box doccia >80 cm	apertura porte box doccia 75-80 cm	apertura porte box doccia 70-75 cm	apertura porte box doccia <70 cm		
vasca accostabile			solo vasca non accostabile		
attrezzature di sostegno (maniglione wc – maniglione e seggiolino a parete in doccia)	assenza di attrezzature di sostegno (maniglione wc – maniglione e seggiolino a parete in doccia)				

Balconi – Terrazze della camera/appartamento					
profondità >150 cm	profondità 140-150 cm	profondità 130-140 cm	profondità 120-130 cm	profondità 110-120 cm	profondità <110 cm
altezza soglia ≤2,5 cm	altezza soglia 3-5 cm	altezza soglia 5-10 cm	altezza soglia 10-15 cm	altezza soglia >15 cm	
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm

Sala ristorante - Sala colazione					
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni >140x140 cm	spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm con tavoli spostabili	spazio di manovra <120x120 cm senza tavoli spostabili			
spazio libero sotto il tavolo ≥68 cm			spazio libero sotto il tavolo <68 cm		
tavolo senza supporto gamba centrale	tavolo con supporto gamba centrale				
	moquette/tappeti				

Servizi igienici					
					
spazio di manovra >140 cm		spazio di manovra 100-140 cm con porta apribile verso l'esterno o scorrevole	spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso l'interno	spazi di manovra molto ridotti	
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
tazza WC accostabile lateralmente		tazza WC accostabile solo frontalmente con maniglioni	tazza WC accostabile solo frontalmente senza maniglioni		
attrezzature di sostegno	assenza di attrezzature di sostegno				
lavabo accostabile frontalmente	altezza libera sotto al lavabo <68 cm			rubinetto a pedale / a pulsante a pavimento	
Lichtschalter in greifbarer Nähe oder Bewegungsmelder für Licht		Zeitschalter für Licht und Lichtschalter nicht in greifbarer Nähe			

Luoghi di ritrovo

accessibilità eccellente	accessibilità elevata	accessibilità soddisfacente	accessibilità parziale	accessibilità condizionata	non accessibile
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞

Bar - Stube - Taverna - Sala congressi - Altri ambienti					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni > 140x140 cm	spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm con tavoli spostabili	spazio di manovra <120x120 cm senza tavoli spostabili			
tavolo senza supporto gamba centrale	tavolo con supporto gamba centrale se locale adibito ai pasti				
	moquette/tappeti				

Terrazza					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda balcone)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni >140x140 cm	spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm con tavoli spostabili	spazio di manovra 120x120 cm senza tavoli spostabili			
tavolo senza supporto gamba centrale	tavolo con supporto gamba centrale se locale adibito ai pasti				

Sala giochi - divertimenti					
soglia ingresso $\leq 2,5$ cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥ 80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta < 65 cm
spazi di mavovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm	spazi di mavovra $120 \times 120 - 140 \times 140$ cm	spazi di mavovra $< 120 \times 120$ cm			
	moquette/tappeti				

Giardino - Parco giochi - Impianti sportivi

😊😊😊😊😊	😊😊😊😊☹️	😊😊😊☹️☹️	😊😊☹️☹️☹️	😊☹️☹️☹️☹️	☹️☹️☹️☹️☹️
pavimentazione percorso: asfalto, cemento, legno, piastrelle o marmo	pavimentazione percorso: terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi	pavimentazione percorso: ghiaio leggero	pavimentazione percorso: ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba	pavimentazione percorso: ghiaia profonda	
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni >140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra <120x120 cm			
giardino pianeggiante		presenza di dislivelli		presenza di dislivelli marcati	

Servizi Wellness - Beauty

accessibilità eccellente	accessibilità elevata	accessibilità soddisfacente	accessibilità parziale	accessibilità condizionata	non accessibile
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞

Piscine pubbliche					
😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞
pavimentazione percorso: asfalto, cemento, legno, piastrelle o marmo	pavimentazione percorso: terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi	pavimentazione percorso: ghiaio leggero	pavimentazione percorso: ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba	pavimentazione percorso: ghiaia profonda	
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni > 140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra <120x120 cm			
accesso alla vasca mediante sollevatore	accesso alla vasca mediante rampa o gradini	accesso alla vasca mediante scaletta verticale			
presenza di corrimano	assenza di corrimano				
presenza di una doccia accessibile	assenza di una doccia accessibile				

Sauna - Bagno turco

😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😞	😊😊😊😞😞	😊😊😞😞😞	😊😞😞😞😞	😞😞😞😞😞
soglia ingresso ≤2,5 cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa ≤10%	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta <65 cm
spazi di manovra interni e esterni >140x140 cm	spazi di manovra 120x120 - 140x140 cm	spazi di manovra <120x120 cm			
porta cabina sauna >70 cm		porta cabina sauna 65-70 cm		porta cabina sauna <65 cm	
soglia cabina ≤2,5 cm	soglia cabina 3-5 cm	soglia cabina 5-10 cm	soglia cabina 10-15 cm	soglia cabina >15 cm	

Servizi Wellness

soglia ingresso $\leq 2,5$ cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥ 80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta < 65 cm
spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm	spazi di manovra $120 \times 120 - 140 \times 140$ cm	spazi di manovra $< 120 \times 120$ cm			
vasca/lettino accostabile lateralmente				vasca/lettino non accostabile lateralmente	
altezza vasca/lettino 45 - 65 cm				altezza vasca/lettino < 45 o > 65 cm	
presenza di corrimano/maniglione per l'accesso in vasca	assenza di corrimano/maniglione per l'accesso in vasca				
	moquette/tappeti				

Beauty center - Solarium - Zone relax - Fitness

					
soglia ingresso $\leq 2,5$ cm	(vedi scheda scale)				
pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$	(vedi scheda rampe)				
larghezza porta ≥ 80 cm	larghezza porta 75-80 cm	larghezza porta 70-75 cm		larghezza porta 65-70 cm	larghezza porta < 65 cm
spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm	spazi di manovra $120 \times 120 - 140 \times 140$ cm	spazi di manovra $< 120 \times 120$ cm			
	moquette/tappeti				